

## CAIRO-110E



## Caractéristiques principales

- Modèle étanche. Comprend une prise d'air externe.
- Silencieux. Possibilité de déconnexion totale de la turbine.
- Porte et grille en fonte.
- Vitre sérigraphié noir.
- Possibilité de choisir l'intérieur en vermiculite ou Firetek.
- Régulation de l'air de combustion primaire, secondaire et de la triple combustion.
- Système de Triple Combustion.
- Comprend des pieds réglables en hauteur.
- Avec possibilité de canaliser (comprend des sorties micro perforées pour canaliser l'air jusqu'à 7 mètres et deux colliers de canalisation).
- Régulation d'air frontale, avec possibilité de fermer et d'augmenter le débit pour canaliser.
- Cadre en standard inclus.
- Comprend un gant et peinture en spray.

## Éléments optionnels:

- KIT AIRE CAIRO Turbine + unité de contrôle avec écran. Double: 2 turbines de 450 m<sup>3</sup>/h. Frontal et angle: 1 turbine de 550 m<sup>3</sup>/h.
- KIT VERMICULITE
- KIT FIRETEK

## Colores disponibles:



### SILENCIEUX

Possibilité de déconnexion totale de la turbine




### FINITION

Coin gauche ou droit



### CANALISABLE














Idéal pour acheminer l'air chaud vers d'autres pièces (2 sorties x 3 mètres)



### POLYVALENT

Possibilité de choisir l'intérieur en vermiculite ou Firetek


## Datos técnicos

 <b>Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.:</b> 16 - 4,6	 <b>Potencia (kW) nom.:</b> 13
 <b>Volumen calefactable (m³):</b> 325	 <b>Rendimiento %:</b> 81
 <b>Consumo (kg/h):</b> 4,2	 <b>Diámetro de salida de humos (cm):</b> 20
 <b>Ventilación forzada (m³/h):</b> 1x550, OPCIONAL	 <b>Canalizable (diámetro y número de salidas):</b> 7m. x 2 (120), OPCIONAL
 <b>Peso (Kg):</b> 170 / 175	 <b>Tamaño máximo troncos (cm):</b> 100
 <b>Medidas boca útil:</b> 980x260x318	 <b>Material exterior:</b> Acero
 <b>Material cámara combustión:</b> Vermiculita o Firetek	

## Sistemas

- Silenciosa (opcional)
- Sistema Cristal Limpio
-  Sistema Triple Combustión

## Certificaciones



Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et du perfectionnement de notre processus de fabrication, les dimensions, l'esthétique du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par notre entreprise. ©Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images figurant dans ce document. La reproduction ou la diffusion partielle ou totale des photographies et du texte est interdite. La marque et les symboles sont des signes distinctifs appartenant exclusivement à l'entreprise. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.